

# Boombakken



**Product  
informatie**

## Bomen in bakken

Bomen hebben een belangrijke functie op met name versteende locaties in een stedelijke omgeving. Zij helpen juist op zo'n plek het leefklimaat te verbeteren. Denk hierbij aan het welzijn van de gebruiker, verbetering van het microklimaat (onder andere verkoeling en afvang van stof) en natuurlijk de stedenbouwkundige en esthetische waarde van bomen op deze plek. Vaak is het op deze locaties niet voor niets zo stenig. Ondergrondse infrastructuur zoals kabels en leidingen, maar ook ondergrondse parkeergelegenheden kunnen er voor zorgen dat er geen traditionele groeiruimte voor de boom gecreëerd kan worden. Daarnaast is het soms ook wenselijk dat de ruimte periodiek vrijgemaakt kan worden voor bijvoorbeeld evenementen. Dit maakt dat een boom op deze locatie geen optie lijkt.

De Nationale Bomenbank geeft u hiervoor een oplossing. Bomen in bakken, bomen die met zorg en kennis geselecteerd en geplant worden. Geplant in een uitgebalanceerd substraat in een bak met de juiste fysiologische voorzieningen voor een boom. Met de zorg en koestering van vakspecialisten met jarenlange ervaring. Met een boombak die als element een meerwaarde geeft aan uw stedelijke ruimte.

## Het NBB boomgarantplan voor bomen in bakken; zorg is essentieel

Bomen in boombakken hebben extra aandacht en zorg nodig om een gezonde boom te kunnen garanderen. Daarom biedt de Nationale Bomenbank het NBB boomgarant-plan voor bomen in boombakken aan. Dit houdt het volgende in:

- Aanplant van de boom vindt plaats met eigen mensen en middelen: European Tree Workers, speciaal ontwikkeld NBB boombakgranulaat, het NBB boombakverankeringssysteem en het eigen NBB boombak watergeefstelsel.
- Onderhoud vindt plaats door European Tree Workers. Dit wil zeggen: watergeven, onderhoudsnoei, het op peil houden van de voedingstoestand, water- en zuurstofhuishouding en het op gang brengen en houden van het bodemleven. De Nationale Bomenbank garandeert een gezonde boom. U sluit hiervoor een onderhoudscontract af voor een periode van 5 of 10 jaar.



## Bomen in bakken

De boom, de aanplant, de voorzieningen en het onderhoud van de boom in de bak levert de Nationale Bomenbank zelf, uitsluitend met eigen mensen en middelen. Voor wat betreft de boombakken heeft de Nationale Bomenbank samen met IPV Delft en Jan Kuipers Nunspeet een eigen lijn van boombakken opgezet, de NBB-TrendLijn. Naast deze TrendLijn bieden wij u tevens een NBB Houtlijn. Daarnaast betreft de Nationale Bomenbank bakken op maat bij externe partijen.

De vormgeving van een boombak is natuurlijk erg belangrijk. Echter de realisatie van het juiste eindbeeld en de totale beleving en functie van de bomen in de bakken valt of staat met een juiste boomsoortkeuze. De Nationale Bomenbank adviseert u in deze keuze op basis van bijna 40 jaar ervaring.





## NBB-Trendlijn boombakken

De NBB-TrendLijn Boombakken zijn robuuste bakken met een elegante look. Het donkergrijze beton in combinatie met de metalen lamellen vormen een perfecte harmonie.

Deze bakken zijn in tal van uitvoeringen leverbaar en indien gewenst op maat te maken. De NBB-TrendLijn Ovaal en Amoebe zijn voorzien van een comfortabele zitrand en de NBB-TrendLijn Boombakbank is uitgevoerd met een volledig geïntegreerde bank.

De NBB-TrendLijn boombakken zijn als volgt uitgevoerd:

- De basis van de bakken bestaat uit donker grijs beton, voorzien van uitloop en schroefhulzen t.b.v. het hijsen;
- De buitenkant is bekleed met stalen lamellen platen van 5 mm dik;
- Het staal is thermisch verzinkt en voorzien van een poedercoating in een standaard RAL-kleur. Optioneel is elke RAL-kleur mogelijk.


De boombakken uit het NBB-TrendLijn programma staan hiernaast afgebeeld:




NBB-TrendLijn Vierkant




NBB-TrendLijn Rond



NBB-TrendLijn Ovale boomba(n)k



NBB-TrendLijn Amoebe boomba(n)k



NBB-TrendLijn Boombakbank

## NBB-Houtlijn boombakken

De NBB-Houtlijn Boombakken zijn stoere bakken met een natuurlijke uitstraling. Het toegepaste hardhout is duurzaam en FSC gekeurd. De boombakken hebben een stevige constructie en zijn afgemonteerd met RVS bevestigingsmaterialen. De vierkante boombakken worden van binnenuit geschroefd, zodat de buitenzijde helemaal gaaf is.

Om de bakken eenvoudig te kunnen verrijden met een hefftruck of steekwagen worden de bakken op een stevige draagconstructie geplaatst. Optioneel is het ook mogelijk om wielen onder de bak te plaatsen, waardoor de bak mobiel blijft.

Als afwerking kan er voor gekozen worden om het vergrijzen van de bakken tegen te gaan door ze in te smeren met Restol olie, deze olie is beschikbaar in de volgende kleuren: bruin-natuurlijk, bruin, roodbruin, groen, blauw en zwart.

De boombakken uit het NBB-HoutLijn programma staan hiernaast afgebeeld:



Robuust en klassiek



Stoer en modern

